

DESSIN N° 1. Trouet éparpillé avec mailles écoullées crochetées du côté envers du point de JERSEY. A employer horizontalement pour des jaquettes, des blouses et des pullovers élégants.

Matière: Carillon ou une laine moyenne pour pullovers.

Réglage recommandé: Grandeur de la maille 7, tension du fil 4.

Exécution: Tricoter 2 rangées de JERSEY-RAPIDE, ensuite 1 rangée de dessin avec trouet: Laisser 6 m, passer la 7^{ème} m sur la 8^{ème}, laisser 6 m, etc. Tricoter 5 rangées de JERSEY-RAPIDE. Tourner le peigne (vous avez l'envers du Jersey devant vous), prendre la 7^{ème} m, la laisser écouler jusqu'au trou, la reprendre avec le crochet et la crocheter sur les 5 rangées. Suspendre votre m à la dent correspondante. Faire de même à chaque trouet. Remettre le peigne en place. Tricoter 2 rangées de JERSEY-RAPIDE. Recommencer les trouets en les plaçant en quinconces. Exemple 11^{ème} sur 12^{ème}, tricoter 5 rangées jersey, etc.

DESSIN N° 2. Jersey avec simple garniture au point de MOUSSE, teinte unie ou utilisation de deux couleurs différentes. Très joli pour des vêtements de sport.

Matière: Laine sport B M.

Réglage recommandé: Grandeur de la maille 8, tension du fil 3 $\frac{3}{4}$.

Exécution: On tricote alternativement 3 rangées de jersey et 1 rangée au point MOUSSE, c'est-à-dire: 3 rangées de JERSEY-RAPIDE, tourner le peigne, tricoter un tour au point MOUSSE (= passer 2 x à la main), tourner le peigne, ensuite tricoter 3 rangées de JERSEY-RAPIDE, etc.

Variation du dessin: 1° Tricoter la rangée du milieu des trois au point de jersey avec une autre teinte. 2° La rangée au point de MOUSSE peut être exécutée avec une autre couleur.

DESSIN N° 3. Rayures au point de MOUSSE sur surface JERSEY, se tricote avec trois couleurs. Peut être employé horizontalement ou verticalement pour pullovers, jaquettes et couvertures.

Matière: Carillon ou une laine moyenne pour pullovers, teintes: jaune, rouge et verte.

Réglage recommandé: Grandeur de la maille 7, tension du fil 4.

Exécution: Changer de couleur sur l'envers de l'ouvrage. Tricoter 10 rangées de JERSEY-RAPIDE avec la laine **jaune**. Ensuite, tourner le peigne et tricoter 1 tour au point MOUSSE avec la laine **rouge** (= passer 2 fois à la main; ce tour reste sans dessin). Prendre la laine **verte** et tricoter 1 tour MOUSSE. Puis, sur l'envers préparer votre dessin en faisant des mailles endroit (fig. 105—107) comme suit: **1^{ère} rangée:** laisser 1 m, lever 1 m, laisser 1 m, lever 1 m, etc. (ce qui vous donne une maille endroit, une maille envers sur l'endroit de l'ouvrage). Reprendre la laine **rouge**, tricoter 1 tour; exécuter la **2^{ème} rangée du dessin** sur l'envers, mais en intervertissant vos mailles: lever la 3^{ème} m, laisser 1 m, lever 1 m, etc. Reprendre la laine **verte**, tricoter 1 tour. **3^{ème} rangée:** sur l'envers même dessin que la 1^{ère} rangée, reprendre la laine **rouge**, tricoter 1 tour. **4^{ème} rangée:** sur l'envers même dessin que la 2^{ème} rangée, reprendre la laine **verte**, tricoter 1 tour. **5^{ème} rangée:** sur l'envers même que la 1^{ère} rangée. Reprendre la laine **rouge**, tricoter 1 tour MOUSSE sans dessin. Reprendre immédiatement les 10 rangées de JERSEY-RAPIDE avec la laine **jaune**, etc.

DESSIN N° 4. Point gauffré avec maille à l'endroit sur point de MOUSSE. Indiqué pour des tricotages où l'on désire des dessins sur toute la surface. Peut être exécuté avec n'importe quelle laine.

Matière: Cablé fine (marque Marabout) ou une laine fine câblée.

Réglage recommandé: Grandeur de la maille 4 $\frac{1}{2}$, tension du fil 2 $\frac{1}{2}$.

Exécution: Sur chaque tour à l'envers du travail, faites des mailles endroit (fig. 105—107). **1^{ère} rangée du dessin:** lever 1 m, laisser 1 m, lever 1 m, laisser 1 m, etc. (ce qui vous donne

une maille endroit, une maille envers sur l'endroit de l'ouvrage). Passaper. La prochaine rangée sur l'endroit du travail se tricote sans dessin. **2^{ème} rangée du dessin:** intervertir vos mailles endroit, laisser 1 m, lever 1 m, laisser 1 m, lever 1 m, etc. Passapez la prochaine rangée sur l'endroit tout MOUSSE. Reprendre à la 1^{ère} rangée, etc.

DESSIN N° 5. Grain de riz avec maille à l'envers dans le point de MOUSSE. Peut être exécuté avec n'importe quelle laine. Indiqué pour des tricotages où l'on désire des dessins sur toute la surface. Avec la maille à l'envers, le tricot a passablement de maintien. En conséquence, on emploie toujours la maille à l'envers là où le tricot ne doit pas avoir une grande élasticité, soit pour des costumes de bain, grandes jaquettes, etc.

Matière: Laine Nerida ou une autre laine imprégnée.

Réglage recommandé: Grandeur de la maille 8, tension du fil 3.

Exécution: Sur chaque tour à l'endroit de l'ouvrage, prendre la boucle de la maille envers (fig. 99—100), la poser sur la dent du peigne avec la maille correspondante (vous avez ainsi deux mailles sur la même dent du peigne). **1^{ère} rangée:** prendre 1 m, laisser 1 m, prendre 1 m, etc. **2^{ème} rangée:** intervertir vos mailles: laisser 1 m, prendre 1 m, laisser 1 m, prendre 1 m, etc. Sur l'envers, toujours passaper sans faire le dessin.

DESSIN N° 6. Raies de mailles à l'envers croisées sur point de jersey. Un joli dessin en relief pour pullovers, jaquettes, bonnets, etc.

Matière: Luna ou une laine épaisse pour pullovers, bleue et rouge.

Réglage recommandé: Grandeur de la maille 6, tension du fil: juste 5.

Exécution: Tricoter 4 rangées de JERSEY-RAPIDE avec la laine **bleue**. * Tourner le peigne, tricoter 1 tour point MOUSSE avec la laine **rouge** (= passaper 2 fois à la main), ensuite 2 rangées de JERSEY-RAPIDE en bleu, tourner le peigne et faire $\frac{1}{2}$ tour en rouge (= passaper 1 fois à la main). Exécuter le dessin comme suit sur l'endroit du travail, en commençant à gauche: laisser 3 m, sous la 4^{ème} m prendre la boucle rouge du point MOUSSE et la poser à droite sur la 6^{ème} m, sous la 6^{ème} m prendre la boucle rouge du point MOUSSE et la poser à gauche sur la 4^{ème} m. Laisser 3 m et continuer ainsi sur tout le rang. Reprendre la laine rouge, tricoter $\frac{1}{2}$ tour (donc terminer le tour MOUSSE commencé). Ensuite, reprendre 4 rangées JERSEY-RAPIDE en bleu et recommencer depuis *.

DESSIN N° 7. Dessin très ajouré sur une surface au point de jersey. S'emploie verticalement et horizontalement pour des blouses fines, des liseuses et des articles de bébé.

Matière: Pompadour ou une laine fine pour bébé.

Réglage recommandé: Grandeur de la maille 5, tension du fil 4.

Exécution: Le travail est exécuté au point de JERSEY-RAPIDE et le dessin se fait seulement toutes les deux rangées. Le trou-trou se forme en posant toujours 3 m l'une sur l'autre sur une dent du peigne. Répéter continuellement ce qui se trouve entre deux *. — **1^{ère} rangée du dessin:** * laisser 5 m, passer la 6^{ème} m sur la 7^{ème} m et la 8^{ème} m également sur la 7^{ème} m *. 1 rangée sans dessin, ensuite **2^{ème} rangée du dessin:** comme la première. 1 rangée sans dessin, puis **3^{ème} rangée du dessin:** comme la première, mais en intervertissant, soit laisser 9 m, passer la 10^{ème} m et la 12^{ème} m sur la 11^{ème} m, * laisser 5 m, passer la 6^{ème} m et la 8^{ème} m sur la 7^{ème} m *. 1 rangée sans dessin. **4^{ème} rangée du dessin:** comme la troisième. 1 rangée sans dessin, puis recommencer comme indiqué à la première rangée du dessin. — Pour faciliter le travail, marquer toujours le 7^{ème} m avec un curseur une fois la première rangée du travail terminée.

DESSIN N° 8. Garniture au point de MOUSSE avec de la soie sur une surface au point de jersey. Pour blouses élégantes, robes d'enfant et articles de bébé.

Matière: Carillon ou une laine moyenne pour pullovers, bleue, soie PASSAP N° 23 ou une soie fine à crocheter à 3 fils, rose.

Réglage recommandé: Grandeur de la maille 7, tension du fil 4.

Exécution: 6 rangées de JERSEY-RAPIDE avec la laine. Tourner le peigne, ensuite un tour avec la soie (= passer 2 x à la main), tourner le peigne et tricoter 2 rangées de JERSEY-RAPIDE avec la laine. Tourner le peigne et faire un tour avec la soie, puis une rangée avec la laine (= passer 1 x à la main) et retourner le peigne afin que l'endroit du travail se trouve devant. Pour exécuter le dessin, les deux tours avec la soie doivent être crochetés en zigzag comme suit: en commençant à droite, saisir la 1^{ère} m du tour supérieur, prendre ensuite la 2^{ème} m du tour inférieur et passer la 2^{ème} m à travers la 1^{ère}. Saisir la 3^{ème} m du tour supérieur et la passer à travers celle qui est restée sur le crochet, puis passer la 4^{ème} m du tour inférieur à travers la m obtenue, etc. Après avoir terminé le dessin, mettre le peigne vide sur l'autre (côté lisse des dents vers la tricoteuse), tirer le travail en haut, tourner les deux peignes et mettre le peigne qui porte l'ouvrage sur le support comme peigne inférieur. Enlever le peigne vide et tricoter immédiatement 5 rangées de JERSEY-RAPIDE, ensuite un tour avec la soie, etc.

DESSIN N° 9. Mailles à l'envers croisées sur surface au point de jersey, avec trois couleurs. Pour n'importe quel genre de pullover, en laine fine ou épaisse.

Matière: Laine PASSAP pour jaquettes ou une laine moyenne pour pullover, blanche, marine et rouge cerise.

Réglage recommandé: Grandeur de la maille 6, tension du fil 4.

Exécution (changer de couleur sur l'envers du travail): 5 rangées de JERSEY-RAPIDE avec la laine blanche. Tourner le peigne, 1 tour marine où il n'y aura pas de dessin (= passer 2 x à la main). 1 tour rouge et ensuite 2 rangées de JERSEY-RAPIDE en blanc, tourner le peigne, 1 rangée JERSEY-SPECIAL en blanc (= passer 1 x à la main) afin que le dessin puisse être exécuté sur l'endroit du travail. Tourner le peigne afin que l'endroit du travail se trouve devant la tricoteuse. **Rangée du dessin:** laisser 4 m, prendre la 5^{ème} m du tour rouge cerise et la mettre sur la dent du peigne de la 7^{ème} m, saisir la 7^{ème} m du tour rouge cerise et la placer sur la dent du peigne de la 5^{ème} m, laisser 4 m, etc. Le travail doit être transféré sur l'autre peigne afin qu'il soit possible de tricoter de nouveau le JERSEY-RAPIDE. Donc, mettre le peigne vide avec le côté lisse des dents vers la tricoteuse sur l'autre peigne, tirer le travail sur le peigne supérieur, tourner les deux peignes et placer le peigne où se trouve le travail dans le support. Enlever le peigne vide et tricoter immédiatement 5 rangées de JERSEY-RAPIDE en blanc, ensuite 1 tour marine, 1 tour rouge cerise, etc.

DESSIN N° 10. Effet de Jacquard obtenu à l'aide de mailles écoulées et crochetées. Pour des pullovers, jaquettes, etc., où l'on désire un dessin sur toute la surface.

Matière: Carillon ou une laine moyenne pour pullovers avec angora, bleue et jaune.

Réglage recommandé: Grandeur de la maille 7, tension du fil 4½.

Exécution: Tricoter au point de JERSEY-RAPIDE 4 rangées en bleu, 4 rangées en jaune, 1 rangée en bleu. Ensuite, tourner le peigne et commencer la 1^{ère} rangée du dessin sur l'envers du travail: laisser 5 m, laisser tomber la 6^{ème} m à travers toutes les rangées jaunes jusqu'à la rangée bleue. Prendre le crochet (extrémité ronde) et le passer depuis en haut au-dessous des fils jusqu'à la maille écoulee bleue, prendre celle-ci, crocheter une maille à l'envers avec le fil bleu supérieur et suspendre la maille à la dent du peigne. On ne touche pas les fils jaunes. Laisser de nouveau 5 m et recommencer le dessin avec la 6^{ème} m, etc. Ensuite, retourner le peigne et tricoter 3 rangées bleues, 1 rangée jaune au point de JERSEY-

RAPIDE. Tourner le peigne et faire la 2^{ème} rangée du dessin comme la première, cependant en intervertissant, donc laisser tomber comme première m la 9^{ème} m à travers toutes les rangées bleues, jusqu'à la rangée jaune, etc. Après avoir terminé le dessin, tourner à nouveau le peigne et tricoter 3 rangées jaunes, 1 rangée bleue au point de JERSEY-RAPIDE, etc.

DESSIN N° 11. Ajours décalés avec trouets sur surface au point de MOUSSE.
Pour liseuses, blouses, etc.

Matière: Bébé jolie.

Réglage recommandé: Grandeur de la maille 5, tension du fil 3 $\frac{3}{4}$.

Exécution: Ce dessin se fait seulement sur l'endroit du travail, l'autre côté se tricote tout droit. 1^{ère} rangée du dessin: passer continuellement la 5^{ème} m sur la 6^{ème} m et la 8^{ème} m sur la 7^{ème} m. 2^{ème} rangée du dessin: passer continuellement la 5^{ème} m sur la 4^{ème} m et la 8^{ème} m sur la 9^{ème} m. Exécuter ces deux rangées alternativement.

DESSIN N° 12. Dessin de trois teintes avec effet de laine passée à travers. Pour pullovers, jaquettes et articles d'enfants dont la surface entière doit avoir des dessins ou pour la garniture de poches, d'empiècements, etc. Ce dessin peut être exécuté avec de la laine très fine ou très épaisse. Se fait horizontalement ou verticalement.


Matière: Laine pour pullovers moyenne, fond moutarde, garniture verte et blanche.

Réglage recommandé: Grandeur de la maille 7, tension du fil 4.

Exécution: L'effet de la laine passée s'obtient en tricotant au point de MOUSSE sur le point de JERSEY et en suspendant des mailles à l'envers sur l'endroit du travail. Changer de laine toujours sur l'envers. — 6 rangées de JERSEY-RAPIDE moutarde, tourner le peigne, 1 tour vert (= passer 2 x à la main), 1 tour blanc, $\frac{1}{2}$ tour vert. Ensuite, sur l'endroit du travail, avant de tricoter l'autre demi-tour, exécuter la rangée du dessin suivante: laisser 1 m, sous la maille suivante prendre la boucle verte du point de MOUSSE, la passer par-dessus le tour blanc et la suspendre à la dent du peigne (voir fig. 104), laisser 1 m, etc. Finir de tricoter le tour vert commencé et faire 6 rangées de JERSEY-RAPIDE, etc.

	Pages
Appareil, explications	verso
Augmentations	26-27
Bords crochetés	32
Boutonnieres	34-36
Crochetage des bords	32
Crochetage des mailles écoulées	31-33
Curseurs	41
Dessins	44-49
Diminutions	28-30
Gradations	39-40
Grandeur de la maille	8
Huilage du mécanisme	41
JERSEY-SPECIAL	20-25
JERSEY-RAPIDE	16-18
Mailles écoulées	31-33
Maille endroit	38
Maille envers	36-37

	Pages
Maille lisière	17
Maille, réglage de la grandeur	8
Mécanisme, huilage	41
Mécanisme, réglage	8
Montage des mailles	11
Peigne, tourner	20-21
Passage à la main	22
Passage avec le peigne crochu	15, 18
Passage de la 1ère rangée	13-15
Point de JERSEY-SPECIAL	20-25
Point de JERSEY-RAPIDE	16-18
Point mousse	26
Réglage du mécanisme	8
Support des peignes, maniement	7
Tension du fil	9
Tourner le peigne	20, 21
Trouet	34



Concessionnaire exclusif pour la vente en France :

ETS. E. BALLAGE

à TREIGNAC (Corrèze), tél. 4 **Maison à PARIS** : 10, rue Oberkampf (XIème), tél. roquette 86-72