

Section des fausses côtes au bas de la mitaine (40 rangs au compteurs = 20 rangs sur la pièce pour une bordure de 10 rangs une fois repliée)					
Compteurs de rangs	Série poussoirs	Chariot FAR / FAV	Compteurs de rangs	Série poussoirs	Chariot FAR / FAV
	40 C	(BX/GX)		20 C	(BX/GX)
	39 C	(GX/BX)		19 C	(GX/BX)
	38 C	(CX/CX)		18 C	(CX/CX)
	37 C	(CX/CX)		17 C	(CX/CX)
	36 C	(BX/GX)		16 C	(BX/GX)
	35 C	(GX/BX)		15 C	(GX/BX)
	34 C	(CX/CX)		14 C	(CX/CX)
	33 C	(CX/CX)		13 C	(CX/CX)
	32 C	(BX/GX)		12 C	(BX/GX)
	31 C	(GX/BX)		11 C	(GX/BX)
	30 C	(CX/CX)		10 C	(CX/CX)
	29 C	(CX/CX)		9 C	(CX/CX)
	28 C	(BX/GX)		8 C	(BX/GX)
	27 C	(GX/BX)		7 C	(GX/BX)
	26 C	(CX/CX)		6 C	(CX/CX)
	25 C	(CX/CX)		5 C	(CX/CX)
	24 C	(BX/GX)		4 C	(BX/GX)
	23 C	(GX/BX)		3 C	(GX/BX)
	22 C	(CX/CX)		2 C	(CX/CX)
	21 C	(CX/CX)		1 C	(CX/CX)

Note : La séquence est pour la Duo rose.
 Sur la Duo 80, répéter rangs 1 et 2 CX / CX et rangs 3 et 4 HX / HX.

Remettre le compteur à zéro et placer les aiguilles et les poussoirs selon le schéma A.

Pour l'effet miroir main gauche et main droite
 Si pour la mitaine gauche on commence avec la série A des poussoirs et pour la droite on commence avec la série B, est-ce qu'on respecte la symétrie du motif ?
 Si oui, cette solution permettrait de faire les ouvertures du pouce à droite. La jonction des mailles est peut-être moins attrayante avec l'ouverture à gauche.

Section A : Du poignet au pouce (120 rangs au compteur donne 60 rangs sur la pièce)

Compteurs de rangs	Série poussoirs	Chariot FAR / FAV	Compteurs de rangs	Série poussoirs	Chariot FAR / FAV	Compteurs de rangs	Série poussoirs	Chariot FAR / FAV	Compteurs de rangs	Série poussoirs	Chariot FAR / FAV
	120 B	(DX/DX)		84 A	(DX/DX)		48 B	(DX/DX)		12 A	(DX/DX)
	119 B	(DX/DX)		83 A	(DX/DX)		47 B	(DX/DX)		11 A	(DX/DX)
	118 B	(DX/DX)		82 A	(DX/DX)		46 B	(DX/DX)		10 A	(DX/DX)
	117 B	(DX/DX)		81 A	(DX/DX)		45 B	(DX/DX)		9 A	(DX/DX)
	116 B	(DX/DX)		80 A	(DX/DX)		44 B	(DX/DX)		8 A	(DX/DX)
	115 B	(DX/DX)		79 A	(DX/DX)		43 B	(DX/DX)		7 A	(DX/DX)
	114 B	(DX/DX)		78 A	(DX/DX)		42 B	(DX/DX)		6 A	(DX/DX)
	113 B	(DX/DX)		77 A	(DX/DX)		41 B	(DX/DX)		5 A	(DX/DX)
	112 B	(DX/DX)		76 A	(DX/DX)		40 B	(DX/DX)		4 A	(DX/DX)
	111 B	(DX/DX)		75 A	(DX/DX)		39 B	(DX/DX)		3 A	(DX/DX)
	110 B	(DX/DX)		74 A	(DX/DX)		38 B	(DX/DX)		2 A	(DX/DX)
	109 B	(DX/DX)		73 A	(DX/DX)		37 B	(DX/DX)		1 A	(DX/DX)
	108 A	(DX/DX)		72 B	(DX/DX)		36 A	(DX/DX)			
	107 A	(DX/DX)		71 B	(DX/DX)		35 A	(DX/DX)			
	106 A	(DX/DX)		70 B	(DX/DX)		34 A	(DX/DX)			
	105 A	(DX/DX)		69 B	(DX/DX)		33 A	(DX/DX)			
	104 A	(DX/DX)		68 B	(DX/DX)		32 A	(DX/DX)			
	103 A	(DX/DX)		67 B	(DX/DX)		31 A	(DX/DX)			
	102 A	(DX/DX)		66 B	(DX/DX)		30 A	(DX/DX)			
	101 A	(DX/DX)		65 B	(DX/DX)		29 A	(DX/DX)			
	100 A	(DX/DX)		64 B	(DX/DX)		28 A	(DX/DX)			
	99 A	(DX/DX)		63 B	(DX/DX)		27 A	(DX/DX)			
	98 A	(DX/DX)		62 B	(DX/DX)		26 A	(DX/DX)			
	97 A	(DX/DX)		61 B	(DX/DX)		25 A	(DX/DX)			
	96 B	(DX/DX)		60 A	(DX/DX)		24 B	(DX/DX)			
	95 B	(DX/DX)		59 A	(DX/DX)		23 B	(DX/DX)			
	94 B	(DX/DX)		58 A	(DX/DX)		22 B	(DX/DX)			
	93 B	(DX/DX)		57 A	(DX/DX)		21 B	(DX/DX)			
	92 B	(DX/DX)		56 A	(DX/DX)		20 B	(DX/DX)			
	91 B	(DX/DX)		55 A	(DX/DX)		19 B	(DX/DX)			
	90 B	(DX/DX)		54 A	(DX/DX)		18 B	(DX/DX)			
	89 B	(DX/DX)		53 A	(DX/DX)		17 B	(DX/DX)			
	88 B	(DX/DX)		52 A	(DX/DX)		16 B	(DX/DX)			
	87 B	(DX/DX)		51 A	(DX/DX)		15 B	(DX/DX)			
	86 B	(DX/DX)		50 A	(DX/DX)		14 B	(DX/DX)			
	85 B	(DX/DX)		49 A	(DX/DX)		13 B	(DX/DX)			

Section B : Ouverture à droite pour le pouce (main gauche) 168 rangs - 121 rangs = 48 rangs sur le compteur pour 24 rangs					
Compteurs de rangs	Série poussoirs	Chariot FAR / FAV	Compteurs de rangs	Série poussoirs	Chariot FAR / FAV
168 B		(DX/DX)	144 B		(DX/DX)
167 B		(DX/DX)	143 B		(DX/DX)
166 B		(GX/AX)	142 B		(GX/AX)
165 B		(AX/GX)	141 B		(AX/GX)
164 B		(DX/DX)	140 B		(DX/DX)
163 B		(DX/DX)	139 B		(DX/DX)
162 B		(GX/AX)	138 B		(GX/AX)
161 B		(AX/GX)	137 B		(AX/GX)
160 B		(DX/DX)	136 B		(DX/DX)
159 B		(DX/DX)	135 B		(DX/DX)
158 B		(GX/AX)	134 B		(GX/AX)
157 B		(AX/GX)	133 B		(AX/GX)
156 A		(DX/DX)	132 A		(DX/DX)
155 A		(DX/DX)	131 A		(DX/DX)
154 A		(GX/AX)	130 A		(GX/AX)
153 A		(AX/GX)	129 A		(AX/GX)
152 A		(DX/DX)	128 A		(DX/DX)
151 A		(DX/DX)	127 A		(DX/DX)
150 A		(GX/AX)	126 A		(GX/AX)
149 A		(AX/GX)	125 A		(AX/GX)
148 A		(DX/DX)	124 A		(DX/DX)
147 A		(DX/DX)	123 A		(DX/DX)
146 A		(GX/AX)	122 A		(GX/AX)
145 A		(AX/GX)	121 A		(AX/GX)

Section B : Ouverture à gauche pour le pouce (main droite) 168 rangs - 121 rangs = 48 rangs sur le compteur pour 24 rangs					
Compteurs de rangs	Série poussoirs	Chariot FAR / FAV	Compteurs de rangs	Série poussoirs	Chariot FAR / FAV
168 B		(DX/DX)	144 B		(GX/AX)
167 B		(GX/AX)	143 B		(GX/AX)
166 B		(AX/GX)	142 B		(AX/GX)
165 B		(AX/GX)	141 B		(AX/GX)
164 B		(GX/AX)	140 B		(GX/AX)
163 B		(GX/AX)	139 B		(GX/AX)
162 B		(AX/GX)	138 B		(AX/GX)
161 B		(AX/GX)	137 B		(AX/GX)
160 B		(GX/AX)	136 B		(GX/AX)
159 B		(GX/AX)	135 B		(GX/AX)
158 B		(AX/GX)	134 B		(AX/GX)
157 B		(AX/GX)	133 B		(AX/GX)
156 A		(GX/AX)	132 A		(GX/AX)
155 A		(GX/AX)	131 A		(GX/AX)
154 A		(AX/GX)	130 A		(AX/GX)
153 A		(AX/GX)	129 A		(AX/GX)
152 A		(GX/AX)	128 A		(GX/AX)
151 A		(GX/AX)	127 A		(GX/AX)
150 A		(AX/GX)	126 A		(AX/GX)
149 A		(AX/GX)	125 A		(AX/GX)
148 A		(GX/AX)	124 A		(GX/AX)
147 A		(GX/AX)	123 A		(GX/AX)
146 A		(AX/GX)	122 A		(AX/GX)
145 A		(AX/GX)	121 A		(AX/GX)

Section C jointures 192 rangs - 169 rangs = 24 rangs sur le compteur pour 12 rangs sur la pièce					
Compteurs de rangs	Série poussoirs	Chariot FAR / FAV	Compteurs de rangs	Série poussoirs	Chariot FAR / FAV
192 B		(DX/DX)	180 A		(DX/DX)
191 B		(DX/DX)	179 A		(DX/DX)
190 B		(DX/DX)	178 A		(DX/DX)
189 B		(DX/DX)	177 A		(DX/DX)
188 B		(DX/DX)	176 A		(DX/DX)
187 B		(DX/DX)	175 A		(DX/DX)
186 B		(DX/DX)	174 A		(DX/DX)
185 B		(DX/DX)	173 A		(DX/DX)
184 B		(DX/DX)	172 A		(DX/DX)
183 B		(DX/DX)	171 A		(DX/DX)
182 B		(DX/DX)	170 A		(DX/DX)
181 B		(DX/DX)	169 A		(DX/DX)