



5507

5504

5531

5504 DUOMATIC 80 ELECTRONIC 6000

Métrage par 100 gr = 480 m

Chemisier avec guipure et dessin à jetés

(Indications pour ELECTRONIC entre parenthèses)

Taille:

Tour de poitrine 88 - 92 cm

Fournitures:

Lini: abricot 170 gr, orange 70 gr, vert 50 gr, lila 30 gr, jaune 30 gr, turquoise 20 gr (Figaro de Zürcher)

Grandeur de mailles: Guipure = 5 1/4, dessin à jetés = arrière 5, avant 5 1/2.

Encolure = 5

Echantillon:


Guipure = 100 M (sur fonture avant) = 32,5 cm. CR 100 = 25 cm. Dessin à jetés: 100 M (sur fonture avant) = 41,5 cm. CR 100 = 14 cm

Echantillon:

Fig. I+II dessin-guipure selon schéma I et altern. les coul. (POINT 156). Fig. III dessin à jetés selon schéma 2 (DESSIN 1059, POINT 530, chariot arrière N)

Fig. I: Dos

A = montage tubulaire R/R en orange (montage 2) passer les M selon schéma 1. Tric. en dessin-guipure selon schéma 1 et altern. les coul. (POINT 156), dim. de chaque côté. B = cont. à tric. en altern. les coul., dim. de chaque côté. Rab.



Alternance coul. Fig. I+II

CR 0 - 44	orange
CR 45 - 84	vert
CR 85 - 120	lila
CR 121 - 156	jaune
CR 157 - 188	turquoise
CR 189 - 220	abricot
CR 221 - 248	turquoise
CR 249 - 272	jaune
CR 273 - 292	lila
CR 292 - 308	vert
CR 309 - 320	orange




Fig. II: Devant

A = tric. comme Fig. I. B = cont. à tric. en dessin et altern. les coul., dim. de chaque côté. C = partager le travail (sans programme FORM, notez la position exacte du compteur électronique), mettre la partie gauche sur peignes-reporteur. Cont. à droite en dim. à gauche pour l'encolure. Remettre la partie gauche en travail sur les mêmes aig. et terminer en sens inverse.

Fig. III: Manches, tric. 2 fois

A = montage tubulaire 1:1 en abricot (montage 1), passer les M selon schéma 2. Tric. en abricot le dessin à jetés selon schéma 2 (DESSIN 1059, POINT 530, chariot arrière N), diminuer de chaque côté. Rab.

Encolure: Montage tubulaire fermé en vert (montage 8, cont. à tric.) sur 114 aig. GM 5, tric. 14 R, qqes R en fil perdu, laisser tomber.

Montage: Epingler les parties selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer les coutures des épaules. Coudre le col à l'encolure M par M au point arrière en défaisant le fil perdu, ourler à l'intérieur M par M. Coudre les manches au chemisier. Fermer les coutures des manches et des côtés.

Schéma 1 dessin-guipure (POINT 156)




Schéma 2 dessin à jetés Fig. III (DESSIN 1059, POINT 530) (Aig. et pos. chariot arrière selon schéma)




	Fig. I		Fig. II			
	34/36	38/40	42/44	34/36	38/40	42/44
1	100	100	100	100	100	100
2	130	130	130	130	130	130
3	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.
5	163	175	178	163	175	178
6	82	90	98	82	90	98
7	.	.	.	.	.	.
8	38	38	38	38	38	38
9	142	154	166	142	154	166
10	82	90	98	82	90	98
11	.	.	.	.	.	.
12	57	57	57	57	57	57
13	80	80	80	80	80	80
14	.	.	.	.	.	.
15	100	100	100	228	228	228
16	191	191	191	191	191	191
17	130	130	130	130	130	130
18	38	38	38	38	38	38
19	129	129	129	129	129	129
20	0	0	0	71	71	71
				184	184	184
				133	135	137
				186	186	186
				129	129	129
				178	178	178
				180	180	180
				132	132	132
				0	0	0

Suite programme FORM, voir p. 19

